

## Vasca per prove di immersione Grado di protezione IPX7



**Conforme alle norme IEC-DIN-EN 60529**




## Vasca per prove IPX7 Modello GIPTEST-700XX

### Caratteristiche Principali:

- Realizzata in acciaio inox
- Dimensioni struttura: 650x650x2680 mm LxPxH
- Dimensioni vasca d'immersione: 600x600x1100 mm LxPxH
- Peso a vuoto: 80 kg
- Peso a vasca piena: 440 kg
- Capacità vasca: 360L circa
- Supporto portacampione forato estraibile di portata max. 50 kg
- Colonna con gruppo riduttore e puleggia di rinvio per comandi salita/discesa del portacampione
- Valvola di carico manuale da 1/2"
- Valvola di scarico manuale su fondo vasca da 1"

### Dotazione di serie

- Manuale d'uso
- Certificato di garanzia
- Certificato di conformità CE





# GIPTEST-700XX

Galli-GIPTEST-700-Vasca-Immersione-Water-Immersion-Test-Tank-ITA-ENG-ver-10.docx

## Water Immersion Test Chamber for IPX7 Protection Degree



**In Compliance with IEC-DIN-EN 60529**



F.lli Galli G.&P. - Via dell'Artigianato 12, 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele, Milano (Italy)

Phone: +39 0290720705 - Fax: +39 0290723851

[www.galli2europe.com](http://www.galli2europe.com) - [info@galli2europe.com](mailto:info@galli2europe.com)

## Test Tank for IPX7 Model GIPTTEST-700XX

### Main Features:

- Made of stainless-steel
- External dimensions: 650x650x2680 mm WxDxH
- Tank dimensions: 600x600x1100 mm WxDxH
- Weight with empty tank: 80 kg
- Weight with full tank: 440 kg
- Tank volume: approx. 360L circa
- Extractable pierced specimen support with maximum load of 50 kg
- Column with reducer unit and pulley for specimen support control
- 1/2" manual filling valve
- 1" manual draining valve on the bottom of the tank

### Standard equipment:

- Instruction Manual
- Warranty Certificate
- CE Certificate of Conformity

